

SISÄLTÖ

TIIVISTELMÄ

LÄHTÖKOHDAT

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

SUUNNITTELUVAIHEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

SEURANTALOMAKE

LIITTEET

1. Otanmäki pientaloalue luontoselvitys, Kalle Ruokolainen 2010
2. Liikenneviraston lausunto
3. Valmisteluvaiheen kuuleminen
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähde-
materiaalista

- Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitos kv 21.3.2006 §18, hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus
- Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys, kv 13.9.2004
- Koko Kajaani 2020, aluerakenne ja toimenpideohjelma, kv 9.12.2008
- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma, kv 3.11.2009
- Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

LIITEKARTAT

1. Luonnonympäristö, viistoilmaukuva
2. Rakennettu ympäristö
 - a. Rakennuskanta
 - b. Johtokartta
3. Maanomistus
4. Ote maakuntakaavasta
5. Poistokartta/ voimassa oleva asemakaava
6. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen
7. Tonttijakokartat

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

TIIVISTELMÄ

Tavoite on muuttaa Otanmäen pientaloalueen asemakaava vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tavoite on nykyaikaistaa vanhat asema/ rakennuskaavamääräykset ja –merkinnät sekä tarkistaa käyttötarkoitusta rakentamattomilla tonteilla ja kaduilla. Tavoitteena on ohjata täydennysrakentamista muuttuneiden tarpeiden mukaisesti ja alueen rakenne huomioon ottaen. Lisäksi tavoite on saada kaava teknisesti maanomistusrajojen mukaiseksi sekä lisätä tonteille johtovaroja rakennetun kunnallistekniikan mukaan.

Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitos tuli voimaan 1.1.2007. Vuolijoen kunnassa oli kaksi asemakaavoitettua taajamaa: Otanmäen kaivos-toiminnan yhteydessä kehittynyt Otanmäki ja aikaisemmin syntynyt Vuolijoen kirkonkylä. Kajaanin kaupunki muutti liitosalueen asemakaavoitetut alueet Kajaanin kaupunginosiksi 22 Otanmäki ja 23 Vuolijoki v. 2007 siten, että asemakaavojen koko muu sisältö säilyi ennallaan.

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan voidaan yhdyskuntarakennetta tiivistää muuttamalla rakentamattomien tonttien asemakaava nykyisen kysynnän mukaisiksi asuintalotonttien asemakaavoiksi. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2010-2013 todetaan mm., että Vuolijoen ja Otanmäen kaupunginosissa asemakaava muutetaan teknisesti samantasoisiksi muun Kajaanin asemakaavan kanssa. Kysymyksessä on myös alueella voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuuden arviointi, jota on suoritettava v. 2013 lähtien (MRL 60 §).

Asemakaavaluonnos ja alustava vuorovaikutus tehtiin osana Rovaniemen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Asemakaavan muutosluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.1.2010 Otanmäen kirjastossa.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 19.2.2010, Koti-Kajaanissa 20.-21.2.2010 ja Vuolijokilehdessä 25.2.2010. Kaavaehdotuksen laati ympäristötekniikan toimialan maankäyttöpalvelut osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavasuunnittelun rinnalla tehtiin luontoselvitys Otanmäki, pientaloalue.

Asemakaavalla muodostuu Kotasuon ja Lastaajanpuiston virkistysaluetta ja omakotitonttien laajennusaluetta kortteleissa 33 ja 36.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinpienalojen (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR), erillispientalojen (AO) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten (ALY) korttelialueet. Rivitalotonteilla tehokkuus $e=0,25-0,30$ toteutuneen mukaisesti ja muilla tonteilla $e=0,20$. Kerrosluku on korttelissa 38 kaksi, Myllärintien varressa osalla tonteista puolitoista ja muualla yksi. Rakennusten sijoittumista tonteille ja pihojen käyttöä on ohjattu kaavamääräyksiin. Asemakaavan muutoksessa vähenee asuinrakennusten korttelialuetta 0,3 ha ja kerrosala vähenee 3368 m^2 , sillä

kolme rakentamatonta rivitalotonttia ja kaksi omakotitalotonttia liitetään virkistysalueeseen. Alueelle muodostuu rakennettujen tonttien lisäksi 10 rakentamatonta erillispientalotonttia. Lisäksi muodostuu kaksi autopaikkojen kortteli- aluetta (LPA) sekä virkistys- ja katualueetta. Kortteli-, virkistys- ja katualueitten rajoja tarkistetaan vastaamaan rakennettua tilannetta ja asema/ rakennuskaavamerkintöjä muutetaan nykyisin käytössä oleviksi.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä sitovat tonttijaot hyväksyy kaupunginvaltuusto. Alueelle voi rakentaa ja tehdä uusia vuokrasopimuksia kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

LÄHTÖKOHDAT

Kaavamuutosalue (kartta 1) sijaitsee Otanmäessä 37 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta lounaaseen. Otanmäki on kehittynyt ja rakentunut 1950-60-luvuilla Otanmäen kaivostoiminnan vaikutuksesta. Vuoteen 2007 asti Otanmäki kuului Vuolijoen kuntaan, kunnes Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitos tuli voimaan 1.1.2007. Kajaanin kaupunki muutti liitosalueen asemakaavoitetut alueet Kajaanin kaupunginosiksi 22 Otanmäki ja 23 Vuolijoki v. 2007 siten, että asemakaavojen koko muu sisältö säilyi ennallaan.

Tämä asemakaavaehdotus, jossa asemakaavan sisältö muuttuu paikoin, koskee Otanmäen pientaloaluetta. Kaava-alue rajoittuu Kaivosmiehenpuistoon, Kotasuon puistoalueeseen, kaavoittamattomaan metsäalueeseen, rautatiealueeseen, Lastaajanpuistoon ja Urheilupuistoon.

Luonnonympäristö

Kaava-alueen viheralueet ovat tavallisia kangasmetsiä, kookasta männikköä. Kotasuo on Kaivosmittaajantien eteläpuolella suhteellisen luonnontilainen, järeää kuusikkoa, ojittamaton ja kosteapohjainen. Alueen itä- ja pohjoisreunalla on myös soisia luontotyyppejä, nevarämettä. Kaivosmittaajanpuistoon liittyy luonto- ja maisema-arvoja: hieno puusto, lahoppuustoa ja erämainen ilme keskellä Otanmäkeä. Puistossa on mm. iäkkäitä lakkapäisiä aihkeja. Merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei ole todettu kaava-alueella. Alueen maasto viettää itään, ja maapohja on kivikkoista ja osittain vaikeasti rakennettavaa. Alue rajautuu etelässä peruskallioon ammuttuun rautatiekuiluun. (liite 1)

Rakennettu ympäristö

Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua asuinpientalojen ja rivitalojen aluetta. Rivitalot ja pääosa I-kerroksisista asuinrakennuksista on rakennettu 1970-80-luvulla, Myllärintien varrella on muutamia 1½-kerroksisia 1950-luvun rintamamiestaloja. Pari omakotitaloa on rakennettu 1990-luvulla. (kartta 2a)

Lastaajanpuistossa ja Myllärintien varressa on puistomuuntamot. Lastaajanpuiston muuntamolle rautatien yli ja Myllärintien muuntamolle Rikastajanpuiston ja Kotasuon läpi sekä Kaivosmiehenpuistossa kulkee 20 kV avojohdot. Alue on yhdyskuntateknisten verkostojen piirissä. (kartta 2b)

Kaava-alueella kokoojakatuja on Kaivosmittaajantie ja Lastaajantie, muut kadut ovat asuntokatuja. Kaivosmittaajantielle on rakennettu kevyen liikenteen väylä. Katualueilla on 40 km/h nopeusrajoitus. Kajaanin liikenneturvallisuus-suunnitelma 2009 toimenpideohjelman mukaan Kaivosmittaajantie/ Lastaajantie liittymä on laaja ja jäsentymätön ja toimenpiteeksi on merkitty liittymätulpan rakentaminen ja liittymän kaventaminen. Lastaajantieltä ja Myllärintieltä on käytössä ajoyhteys asemakaava-alueen ulkopuolella olevalle autotalli- ja varastoalueelle.

Kaava-alue rajoittuu etelässä rautatiehen. Liikenneviraston lausunnossa todetaan, että Otanmäki - Murtomäki rataosuus kuuluu vähäliikenteisiin ratoihin Suomen rataverkolla. Rataosuudella kuljetetaan ainoastaan Transtech Oy:n kuljetuksia eikä sillä ole tällä hetkellä säännöllistä junaliikennettä. (liite 2)

Alueen ympäristö on 1950 ja -60 -luvuilla rakennettua taajama-aluetta. Otanmäen taajamassa toimii muun muassa päiväkotia, peruskoulu, hoitokoti, kirjasto, urheilutalo ja maauimala, seurakuntatalo, apteekki, huoltoasema ja elintarvikekauppa.

Maanomistus

Suurin osa rakennetuista tonteista on yksityisten ja asunto-osaakeyhtiöitten omistuksessa. Kajaanin kaupunki omistaa rakentamattomat ja vuokratontit sekä viher- ja katualueet. (kartta 3)

Suunnittelutilanne

Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan marraskuussa 2001 ja tarkistettut muutokset 1.3.2009.

Tavoitteet koskevat toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja, toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa, Helsingin seudun erityiskysymyksiä ja luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiä aluekokonaisuuksia.

Voimaan tulleen uudistuksen mukaan nykyistä vahvemmin on hillittävä ilmastomuutosta ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastomuutoksen vaikutuksiin. Keskeinen rooli on liikenteen ja asumisen järjestelyillä. Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja liikenteen päästöjä vähentää. Uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä sekä energiansäästöä tulee edistää.

Kainuun maakuntakaava (kartta 4) on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valioneuvosto on vahvistanut Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009 samalla kumoten Kainuun 3. seutukaavan. Maakuntakaava on saanut lainvoiman 5.5.2009.

Otanmäki on merkitty Kainuun maakuntakaavassa taajaman alakeskukseksi (a). Merkinnällä osoitetaan taajamien tärkeitä alakeskuksia, joille on muodostunut muun muassa taajamien kaltaista asumista, teollisuutta sekä palveluita.

Taajaman alakeskus on suunnittelumääräyksessä määritelty turvattavaksi soveltamalla yhteen asumisen, pienyritystoiminnan sekä muun elinkeinotoiminnan tarpeet. Myös alueen viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Uudisrakentaminen on suunnittelumääräyksen mukaan sijoitettava palveluiden sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Otanmäen taajamassa ei ole oikeusvaikutuksellista yleiskaavaa. Otanmäen kunnanvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan 20.9.1983. Kajaanin kaupunki muutti liitosalueen asemakaavoitetut alueet Kajaanin kaupunginosiksi 22 Otanmäki ja 23 Vuolijoki v. 2007 siten, että asemakaavojen koko muu sisältö säilyi ennallaan. Kaavamuutosalueella on voimassa 14.7.1986 ja 11.12.1978 vahvistettu asemakaava (kartta 5). Siinä alue on asuinpientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten ja erillispientalojen korttelialuetta sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavoittamatonta aluetta on noin 0,94 ha kaava-alueen reunalla.

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen, joka sisältää asemakaavoitetun alueen yleismääräyksiä, on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.9.2004. Kuntaliitossopimuksen mukaan Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys koskee kuntaliitoksen jälkeen myös liitosaluetta.

Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284/1999 mukainen. Se perustuu Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään ja vastaa olosuhteita 15.11.2010. Pohjakartan koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27/N 2000. Alue on kiinteistörekisterissä. Alueella ei ole rakennuskieltoa.

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan voidaan yhdyskuntarakennetta tiivistää muuttamalla rakentamattomien tonttien asemakaava nykyisen kysynnän mukaisiksi asuintalotonttien asemakaavoiksi. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2010-2013 todetaan mm., että Vuolijoen ja Otanmäen kaupunginosissa asemakaava muutetaan teknisesti samantasoiseksi muun Kajaanin asemakaavan kanssa.

Otanmäen pientaloalueen asemakaavamuutosluonnos ja alustava vuorovaikutus tehtiin osana Rovaniemen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Kaavamuutosalueen asukkaille sekä asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöille suoritettiin kyselytutkimus kirjeitse koskien asukkaiden kiinnostusta kaavaprosessiin, tonttien muutostarpeita sekä asukkaiden mielipiteitä omasta asuinalueestaan. Vastauksia (liite 3) hyödynnetään Kajaanin kaupungin asemakaavahankkeessa. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin 5.1.2010 Otanmäen kirjastolla.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 19.2.2010, Koti-Kajaanissa 20.-21.2.2010 ja Vuolijoki leh-

dessä 25.2.2010. Kaavaehdotuksen laati ympäristöteknisen toimialan maankäyttöpalvelut osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 4) mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavasuunnittelun rinnalla tehtiin luontoselvitys Otanmäki, pientaloalue, Kalle Ruokolainen 2010. Liikenneviraston rautatieosastolta pyydettiin lausunto kaava-alueen eteläpuolella olevasta rautatiestä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet

Tavoite on muuttaa Otanmäen pientaloalueen asemakaava vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tavoite on nykyaikaistaa vanhat asema/ rakennuskaavamääräykset ja –merkinnät sekä tarkistaa käyttötarkoitusta rakentamattomilla tonteilla ja kaduilla. Tavoite on ohjata täydennysrakentamista muuttuneiden tarpeiden mukaisesti ja alueen rakenne huomioon ottaen. Lisäksi tavoite on saada kaava teknisesti maanomistusrajojen mukaiseksi sekä lisätä tonteille johtovaroja rakennetun kunnallistekniikan mukaan. Kysymyksessä on myös alueella voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuuden arviointi, jota on suoritettava v. 2013 lähtien (MRL 60 §).

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Asemakaavalla muodostuu Kotasuon ja Lastaajanpuiston virkistysaluetta ja omakotitonttien laajennusaluetta kortteleissa 33 ja 36.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinpientalojen (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR), erillispientalojen (AO) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten (ALY) korttelialueet. Rivitalotonteilla tehokkuus $e=0,25-0,30$ toteutuneen mukaisesti ja muilla tonteilla $e=0,20$. Kerrosluku on korttelissa 38 kaksi, Myllärintien varressa osalla tonteista puolitoista ja muualla yksi. Rakennusten sijoittumista tonteille ja pihojen käyttöä ohjataan kaavamääräyksin. Asemakaavan muutoksessa vähenee asuinrakennusten korttelialuetta 0,3 ha ja kerrosala vähenee 3368 m^2 , sillä kolme rakentamatonta rivitalotonttia ja kaksi omakotitalotonttia liitetään virkistysalueeseen. Alueelle muodostuu rakennettujen tonttien lisäksi 10 rakentamatonta erillispientalotonttia. Lisäksi muodostuu kaksi autopaikkojen korttelialuetta (LPA) sekä virkistys- ja katualuetta. Kortteli-, virkistys- ja katualueitten rajoja tarkistetaan vastaamaan rakennettua tilannetta ja asema/ rakennuskaavamerkintöjä muutetaan nykyisin käytössä oleviksi.

Aluevaraukset

Korttelialueet

AP asuinpientalojen korttelialue

Korttelissa 30 kerrosluku on 1 ja tehokkuus $e=0,20$. Autopaikkavaatimus on 2 ap/as. Tontin rajat vastaavat maanomistusrajoja.

AR rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet

Kortteleissa 4 ja 6 Hihnamiehentiellä ja 8 Kaivosmittaajantiellä sekä 29 ja 31 Lastaajantiellä jo rakennettujen rivitalojen kerrosluku on I ja tehokkuus $e=0,25-0,30$ toteutuneen mukaisesti. Autopaikkavaatimus on 1 ap/85 m². Rivitalotonttien pihuille merkitään istutettava alueen osa ja leikki-, oleskelu-, pysäköimis- sekä auton säilytyspaikan alueet ja varataan alue johtoja varten. Pysäköinti-alueet tulee aidata katua vasten turvallisuussyistä. Kortteleiden 4, 6 ja 29 rajoja tarkistetaan vastaamaan maanomistusta ja rakennettua tilannetta.

AO erillispientalojen korttelialueet

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteleihin 8 –11 ja 31 – 39 erillispientalojen korttelialueet. Murskaajantien varren kortteliin 39 muodostuu kaksi tonttia siten, että keskimmainen rakentamaton tontti jaetaan viereisten tonttien lisäalueeksi ja rakentamattomaan kortteliin 38 muodostuu kaksi erillispientalojen tonttia. Korttelissa 38 kerrosluku on kaksi ja korttelissa 11 Myllärintien varressa puolitoista tai yksi, muissa kortteleissa kerrosluku on yksi. Erillispientalojen kortteleiden tehokkuus $e=0,20$. Autopaikkavaatimus on 2 ap/as. Korttelissa 9 ja 31 on toteutetun mukaisesti osoitetaan rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Kortteleissa 33 ja 36 tonteille tarjotaan kaavamuutoksessa lisäaluetta mm. mahdollista maalämpöputkistojen asentamista varten. Kortteleiden rakennusalat tarkistetaan ja johtorasitteet lisätään. Kaavamuutosalueelle muodostuu 10 rakentamatonta erillispientalotonttia. Rakentamattomien tonttien harjansuunta määrätään kadunsuuntaiseksi.

ALY asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue

Myllärintien varrella korttelissa 31 kaksi erillispientalotonttia yhdistetään tontiksi, jossa toimii yksityinen hoitokoti. Kerrosluku on yksi ja tehokkuus $e=0,20$, autopaikkavaatimus on 1 ap/150 m². Tontille on merkitty pysäköimispaikka, istutettava alue ja rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni sekä varataan alue johtoja varten.

Asemakaavan muutoksessa vähenee asuinrakennusten korttelialuetta 0,3 ha ja kerrosala vähenee 3368 k-m², sillä kolme rakentamatonta rivitalotonttia ja kaksi omakotitalotonttia liitetään virkistysalueeseen. Korttelin 109 kaksi rakentamatonta rivitalotonttia Lastaajantien varrella liitetään Urheilupuistoon ja Hihnamiehentien varrella rakentamattoman rivitalotontista osa liitetään Kaivosmiehenpuistoon. Myllärintien varrella korttelin 35 tontti 7 liitetään Rikastajanpuistoon ja Myllärintien päässä korttelin 32 tontti 5 liitetään Lastaajanpuistoon.

LPA autopaikkojen korttelialueet

Hihnamiehentiellä autopaikkojen korttelialueella rakennusoikeus on 200 k-m² ja Kaivosmittaajantiellä 100 k-m². Ajoneuvoliittymä rajataan ja katujen reunoilla on istutettava alueen osa ja Kaivosmittaajantien varsilla on säilytettävä/istutettava puurivi.

Muut alueet

Asemakaavan muutoksella muodostuu 8,3 ha virkistysaluetta. **VL lähivirkistysaluetta** ovat Kaivosmiehenpuiston, Kotasuon ja Lastaajanpuiston alueet. **VP puistoaluetta** ovat Rikastajan-, Suodattajan-, Kaivosmittaajan-, Myllärin- ja Urheilupuiston alueet.

Myllärintien varressa Rikastajanpuistossa ja Lastaajanpuistossa oleville **puistomuuntamoille** varataan alueet. Rakentamattomasta ja kulkuväylänä tarpeettomasta Suodattajantien katualueesta ja sen viereisestä puistosta osa liitetään viereisiin tontteihin, ja jäljelle jäävästä alueesta muodostetaan Myllärinpuisto. Kaivosmiehenpuistossa ja Suodattajanpuistossa on **vk leikkikenttää** varten varattu alueen osa. Myllärintien kääntöpaikka liitetään tarpeettomana Lastaajanpuistoon. Käytössä oleva **ajoyhteys** Lastaajantieltä ja Myllärintieltä asemakaava-alueen ulkopuolella olevalle autotalli- ja varastoalueelle on Lastaajanpuistossa.

Hihnamiehentien rajoja tarkistetaan siten, että kääntöpaikka on kadun päässä. Urheilupuiston **kevyen liikenteen väylät** nimetään Radanvarsipoluksi ja Urheilupoluksi, jolla on tontille ajo sallittu.

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä kortteleihin 4, 29, 30, 33, 36, 38, 39 ja 112 sekä osalle tonteista kortteleissa 6, 11, 31 ja 37. Korttelin 31 tonttijakomuutos noudattaa korttelin rivitalojen voimassa olevaa vuokrasopimusta. Korttelit 8 – 10, 32, 34 ja 35 sekä kortteleiden 6, 11, 31 ja 37 osa tonteista ovat aiemmin hyväksytyn sitovan tonttijaon mukaisia. Kaava-alueella muuttuvan sitovan tonttijaon piiriin kuuluu 29 tonttia. Tonteille, joille on ennen kaavamutosta tehty erillinen tonttijako, on merkitty kaavakarttaan ohjeellinen tonttijako.

Vaikutukset

Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verrataan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti voimassa oleviin kaavoihin ja nykytilanteeseen. Kaavaehdotuksen välittömät vaikutukset koskevat kaava-aluetta.

Asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Kainuun maakuntakaavan linjauksia siten, että se parantaa alueen rakennetta vastaamaan nykytilannetta ja -tarpeita sekä tehostaa alueen käyttöä. Vanha rakennuskanta ja täydennysrakentaminen kytketään toimivaksi kokonaisuudeksi, joka tukeutuu valmiina olevaan kunnallistekniikkaan ja liikenneverkkoon. Rakentamattomat korttelialueet edullisilla paikoilla pyritään saamaan käyttöön, mutta katuverkkoa ei laajenneta. Tonttien laajentaminen kortteleissa 33 ja 36 antaa mahdollisuuden nykyaikaistaa lämmitysjärjestelmiä esim. maalämpöä hyödyntäväksi.

Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Alue on rakennetun kunnallistekniikan piirissä eikä sen käytön tehostaminen lisää liikennettä.

Kaava-alue rajoittuu etelässä rautatiehen, jolla ei ole tällä hetkellä säännöllistä junaliikennettä. Koska Otanmäki - Murtomäki rataosuus kuuluu vähäliikenteisiin ratoihin, ei liikenne aiheuta merkittävää haittaa asutukselle.

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. Alueelle jää runsaasti lähivirkistysalueita.

Nimistö


Aikaisemmin nimeämättömät puistot nimetään Otanmäen tapaan kaivostöiminnan mukaisesti Myllärinpuistoksi ja Kaivosmittaajanpuistoksi. Urheilupuiston kevyen liikenteen väylä nimetään Radanvarsipoluksi ja Urheilupuoluksi paikallisten käyttämien nimitysten mukaan.

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen aiheuttamista muutoksista tulee seurata toteuttamisvaiheessa ja sen jälkeen mm. asukasmäärän kehitystä, luonnon kestävyttä, melutason kehitystä ym. ympäristöhäiriöitä, kerrosalan toteutumista, palvelurakenteen kehitystä, työpaikkojen toteutumista, liikenteen sujumista, liikennemääriä, liikenneturvallisuutta, pysäköintipaikkojen riittävyyttä, asukkaiden ja käyttäjien palautetta, rakennusten elinkaaren ja kunnan kehitystä, taloudellisia seikkoja.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä sitovat tonttijaot (kartta 7) hyväksyy kaupunginvaltuusto. Alueelle voidaan rakentaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Kajaanissa 16 päivänä marraskuuta 2010



Kaavoitusarkkitehti Pirjo Honkanen

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenvedo

Kunta	205 Kajaani Täyttämispvm	14.06.2010
Kaavan nimi	Otanmäki pientaloalue	
Hyväksymispvm	Ehdotuspvm	
Hyväksyjä	Vireilletulosta ilm. pvm	19.02.2010
Hyväksymispykälä	Kunnan kaavatunnus	
Generoitu kaavatunnus		
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	27,6833	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,9357
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 26,7477

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	27,6833	100,0	34623	0,13	0,9357	-3068
A yhteensä	15,8974	57,4	34323	0,22	-0,3067	-3368
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	8,3304	30,1			1,2189	
R yhteensä						
L yhteensä	3,4555	12,5	300	0,01	0,0235	300
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				


Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k- m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k- m ² +/-]
Yhteensä	27,6833	100,0	34623	0,13	0,9357	-3068
A yhteensä	15,8974	57,4	34323	0,22	-0,3067	-3368
AP	0,7209	4,5	1442	0,20	-0,2953	-1098
AR	4,0008	25,2	10529	0,26	-0,7739	-3795
AO	10,8739	68,4	21748	0,20	0,4607	921
ALY	0,3018	1,9	604	0,20	0,3018	604
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	8,3304	30,1			1,2189	
VP	3,3400	40,1			-0,6949	
VL	4,9904	59,9			1,9138	
R yhteensä						
L yhteensä	3,4555	12,5	300	0,01	0,0235	300
Kadut	3,2939	95,3			-0,1381	
LPA	0,1616	4,7	300	0,19	0,1616	300
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Otanmäen pientaloalueen
luontoselvityksen osa-alueet

5

= Osa-alueen raja
ja numero





Kevätvuohenjuuren (koristekasvi) kukinta oli kesäkuun alussa parhaimmillaan.

164 paria/ km². Luku on viitteellinen, mutta ei välttämättä kovin kaukana todellisuudesta. Pitempi ja tarkempi havainnointijakso olisi lisännyt havaittujen lajien määrää ja lukujen totuudenmukaisuutta, mutta todellisen pesimälinnuston lajimäärä ei olisi sanottavammin lisääntynyt.

Uhanalaiset lajit

Tiedot uhanalaisista lajeista tarkistettiin Kainuun ELY-keskuksen rekisteristä. Selvitysalueelta ei ollut tiedossa uhanalaishavaintoja. Liito-oravan papanoita katseltiin puiden juurilta, mutta lajin esiintymisestä alueella ei todettu mitään merkkejä.

Yhteenveto

Selvitysalueella ei ole luontotyyppejä tai eliölajeja, joiden suojeluun lainsäädäntö erityisesti velvoittaa.

Yleisesti ottaen Otanmäen pientaloalueen viheralueet ovat tavallisia kangasmetsiä, joiden ravinteisuus vaihtelee. Kotasuo on Kaivosmittaajantien eteläpuolella suhteellisen luonnontilainen, ojtamaton. Alueen itä- ja pohjoisreunalla on myös soisia luontotyyppejä. Ainoastaan Kaivosmittaajanpuistoon liittyy luonto- ja maisema-arvoja, joita voi pitää korostamisen arvoisina.

LIITE: Luettelo selvitysalueella tavatuista kasvilajeista

Haapa, harmaaleppä, hevонhierakka, hiirenvirna, ”isomaksaruoho”, jokapaikansara, juolavehna, juolukka, järvikorte, järviruoko, jättiläispalsami, kanerva, karhunputki, kataja, kevätpiippo, kevätvuohenjuuri, kielo, kiiltopaju, komealuppiini, ”koivu”, korpikastikka, kultapiisku, kuusi, käenkaali, ”lemmikki”, lillukka, maitohorsma, metsäalvejuuri, metsäimarre, metsäkastikka, metsäkorte, metsäkurjenpolvi, metsämitikka, metsätähti, mustaherukka, mustikka, mänty, narsissi, niittyleinikki, niittynätkelmä, nokkonen, nurmilauha, oravanmarja, peltokanankaali, peltokorte, peltovalvatti, pietaryrtti, piharatamo, pihatähtimö, pihlaja, pikkutalvikki, pujo, puna-ailakki, puna-apila, puolukka, raita, riidenlieko, ”ruusu”, rönsyleinikki, siankärsämö, siniheinä, suolaheinä, suomen-tatar, suo-orvokki, suokukka, suopursu, syreeni, tupasvilla, vaahtera, vadelma, vaivaiskoivu, vaivero, valkoapila, vanamo, virpapaju, voikukka, vuorenkilpi sekä joitakin ihmisen siirtämiä koristekasveja, joita en pysty varmasti nimeämään.

8.9.2010

Kajaanin kaupunki
Ympäristötekniinen toimiala
Maankäyttöpalvelut
PL 132
87101 Kajaani

15. 09. 10

356/10

Otanmäen asemakaavamuutokset, Kajaani

Kajaanin kaupunki on pyytänyt kirjeellä 3.8.2010 Liikenneviraston lausuntoa Otanmäen pientaloalueen asemakaavanmuutoksesta ja lähitulevaisuudessa yireille tulevista Otanmäen keskustan kulttuuriympäristön asemakaavanmuutoksesta ja asemakaavan kumoamisesta Uunimiehentiellä.

Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitoksen 1.1.2007 jälkeen on ryhdytty muuttamaan Vuolijoen ja Otanmäen kartoitusta, kiinteistötekniikkaa ja kaavoitusta vastaamaan Kajaanisssa käytössä olevaa teknistä tasoa. Asemakaavauudistuksilla tullaan ajantasaisemaan vanhat asema- / rakennuskaavamääräykset ja -merkinnät sekä tarkistamaan rakentamattomien tonttien ja katujen käyttötarkoitus. Muina kaavatyön tavoitteina on ohjata täydennysrakentamista muuttuneiden tarpeiden mukaisesti ja saada asemakaava teknisesti maanomistusrajojen mukaiseksi sekä lisätä tonteilla olevia johdovaroja.

Otanmäki-Murtomäki rataosuus kuuluu vähäliikenteisiin ratoihin Suomen rataverkolla. Rataosuudella kuljetetaan ainoastaan Transtech Oy:n kuljetuksia eikä sillä ole tällä hetkellä säännöllistä junaliikennettä. Vuosittainen kuormitus on vähäistä n. 0,01 milj. brutotonnia.

Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu- ja värinähaitat. Melun- ja värinän torjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisista päätettäessä. Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja värinän torjuntavastuun periaatteena on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun ja värinän torjunnan tarve syntyy.

Liikennevirasto Rautatieosasto



Matti Levomäki
Kunnossapitoyksikön päällikkö



Teemu Poussu
Kunnossapidon aluepäällikkö

Otanmäki –kysely

Kaavoitettavan alueen asukkaille sekä asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöille suoritettiin kyselytutkimus kirjeitse koskien asukkaiden kiinnostusta kaavoitusprosessiin, tonttien muutostarpeita sekä asukkaiden mielipiteitä omasta asuinalueestaan

Vastaukset kirjattu numeroitujen kyselylappujen mukaan eli numero vastauksen alussa tarkoittaa vastauslapun numeroa

7. Onko asuinalueenne viihtyisä?

- 4 Puhdistustalkoita pihalla
- 6 Puistoalueiden ja tienvarsien hoito
- 8 – Katuvalot tulisi pitää yöllä päällä (talvella)
 - puistoalueiden hoitoon kiinnitettävä huomiota
 - kaivosmittaajantien ja lastaajantien risteysalueen turvallisuuden parantaminen
- 12 Puistoalueiden siistiminen olisi tärkeä viihtyvyystekijä
- 15 Lasten leikkikentät kuntoon
- 16 Räksyttävät koirat tarhaan
- 21 siistiä puistoalueita ja tienvarsien hoidon parantaminen
- 28 tiet parempaan kuntoon
- 29 Tallialueen tie, põlisee kesällä, ei saada suolaa. Tie ei ole kaavassa -> ajetaan maastossa, liikennemerkkit ristiriidassa toisiinsa (tallitie Lastaajantien risteys) Suodattajantie, Jauhajantie tasa-arvoisia Myllärintiehen Vaahdottajantiehen
- 36 Lisää omakotirakentajia jolloin tulisi isompi samalla tavalla asuvien joukko

8. Onko Teillä muuta lisättävää kaavamuutokseen liittyen?

- 1 Haluaisin ostaa lisää tonttimaata
- 2 Kovin suuria muutoksia tuskin tarvitaan. Jalkapallokenttää ei tulisi sijoittaa seurakuntatalon viereen. Autojen pysäköinti (rivitalotontilla) käy ahtaaksi
- 4 Lisää toimintaa nuorille

7 Myllärintie on kaavassa päättyvä tie! ("Minnan hoitokodin" kohdalla loppuva ja aikanaan niin hyväksytty, KÄYTÄNTÖ – tie jatkuu "epävirallisena" Ryynäsentien ja "autotalli" alueen suuntaan, TOIVOTAAN esteitä jotka katkaisisivat tämän ympäriajon ja ajoittaisen "ralliajon" kuten on aikaan kaavan hyväksynnässä sovittu. Toivotaan ns. Puistoalueiden (esim. Suodattajantien alue) käyttöjätteen läjityksen osalta lopetettavaksi ja siistittäväksi risujätteestä ja muusta moskasta. Koko Otanmäkeä ja omakotiasukkaita palvelevaksi uudistukseksi toivotaan puutarhajätteille virallista läjitysalueita jonnekin lähimetsään. Ns. maatuvaajäte ei aiheuttane ympäristöhaittaa ja "vihreitä" arvoja palveleva ekoteko. (kohtuuton vaatimus ja ilmaa saastuttava on että puutarhajätteen virallinen läjitysalue on jossain Kajaanin kantakaupungissa jonne kertyy matkaa edestakaisin n. 100 km, onko tässä järkeä, asummehan Suomen suurimman yhtenäisen metsäalueen keskellä!)

Yleistä Otanmäestä:

- Kajaanin seurakunta tulisi velvoittaa hoitamaan Otanmäen Seurakuntatalon yleisilme "kirkon" edellyttämään tasoon samoin ympäristö, on pahasti rappeutunut
- Myös taloyhtiöt esim. ruostuneet lipputangot ja tallainen ilmeittävä parantava pieni "miksaus" olisi saatava alueelle, osa on hoitanut osuutensa hyvin.
- Koko Otanmäen yhteisön soisi säilyvän "kaivoskylänä" mikä ei tarkoita rappiota vaan viehättävää teollisuusyhteisön ilmettä

8 –Kaivosmittaajantien kunto heikko, luvattu peruskorjata v 2010. Korjaus tulee tehdä v. 2010 aikana

- kasvimaan kohdalla tienvarren siisteyteen kiinnitettävä erityistä huomiota
 - > muutama puistonpenkki, vaikka opastuskarttoja (?taulu) läheisyyteen.
- kevyenliikenteenväylä lastaajantielle -> raskasliikenne tulee Ryynäselä päin (turve ja puutavararekat)
- Kevyenliikenteenväylän jatkuminen kasvimaanliittymään asti, nykyisin kasvimaalle kulkijat samalla tiellä (kapealla) rekkojen kanssa (etenkin kesällä)
- pururadan jatkolenkin valaistus kuntoon

Asemakaava ja asemakaavan muutos OTANMÄKI PIENTALOALUE

KAJAANI

osa tilasta 18:127 Vuottolahden kylässä ja

kaupunginosa 22 OTANMÄKI korttelit 4, 6, 8-11, 29-39, 109 sekä virkistys- ja katualuetta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)



SUUNNITTELUALUE

Asemakaavan muutos on vireillä Otanmäessä n. 37 km Kajaanin keskustasta lounaaseen Kokkolantien eteläpuolella ja rautatien pohjoispuolella. Karttaan merkitty kaavamuutosalue on rivi-, pientalo- sekä katu- ja virkistysaluetta.

ALUSTAVAT TAVOITTEET

Tavoite on ajan tasaistaa vanhat asema/rakennuskaavamääräykset ja –merkinnät sekä tarkistaa käyttötarkoitusta rakentamattomilla tonteilla ja kaduilla. Tavoitteena on ohjata täydennysrakentamista muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi tavoite on saada kaava teknisesti maanomistusrajojen mukaisiksi sekä lisätä tonteilla olevia johtovarauksia.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan kuntaliitos tuli voimaan 1.1.2007. Entisen Vuolijoen kunnan alueella olevassa Otanmäessä on 14.7.1986 vahvistettu rakennuskaava. Rakennuskaavat ovat 1.1. 2000 lähtien Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asemakaavoja. Otanmäki on luokiteltu taajaman alakeskukseksi 7.5.2007 hyväksytyssä Kainuun maakuntakaavassa.

Asemakaavaluonnosta on laatinut osana Rovaniemen ammattikorkeakoulun opinäytetyötä opiskelija Sanna Seppänen. Kaavaluonnoksen ennakkokuulemist varten hän on suorittanut kyselyn alueen maanomistajille ja -haltijoille syksyllä 2009 ja pitänyt yleisötilaisuuden kaavaluonnoksesta 5.1.2010 Otanmäen kirjastossa sekä ottanut vastaan palautetta kaavaluonnoksesta.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §), OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Asemakaavahankkeen vaikutuksia arvioitaessa vaihtoehdot ovat:

- | | |
|---|---|
| 0 | Asemakaava ei toteudu |
| 1 | Asemakaava laaditaan em. tavoitteiden mukaisesti. |

Asemakaavan vaikutukset ovat merkittävimmät kaava-alueella.

Asemakaavan vaikutusten arviointi, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen toteutetaan kaavoituskatsauksen mukaisesti (www.kajaani.fi > ajankohtaista > kaavahankkeet > kaavoituskatsaus).

Otanmäen alueella on tehty luontoselvityksiä asemakaavamuutoksia varten kesäkuussa 2010. Kaavaprosessin aikana tarkistetaan onko tarpeen tehdä muita selvityksiä asemakaavan muutoksen pohjaksi.

OSALLISET (MRL 6 §)

Maanomistajat ja asukkaat
Asukasyhdistykset, ym. yhteisöt ja alueella toimivat.

Tekninen verkosto: Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy, Kajaanin Lämpö Oy, Kainuun Puhelinosuuskunta, TeliaSonera Finland Oyj

Muut joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa

Suunnitteluryhmä: Ympäristötekniinen toimiala, maankäyttö- ja kunnallistekniikka-tulosalueet

Kaupungin luottamuselimet:
päättöksenteko: ympäristötekniinen lautakunta,
kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Viranomaiset: Kainuun ELY-keskus, Liikennevirasto, Rautatieosasto

ASEMAKAAVAHANKE ETENEE SEURAAVAN AIKATAULUN MUKAAN.

Osallistumismahdollisuudet on vahvennettu.

Asemakaava-luonnos	Opinnäytetyönä laadittu kaavaluonnos syksyllä 2009.
Ennakkokuuleminen	Opinnäytetyöhön liittyvä kysely maanomistajille ja –haltijoille syksyllä 2009. Kaavaluonnoksen esittely yleisötilaisuudessa 5.1.2010 Otanmäen kirjastossa.
Lehti-ilmoitus	Vireilletulokuulutus kaupungin ilmoitustaululla 19.2.2010, Koti-Kajaanissa 20-21.2.2010 ja Vuolijoki lehdessä 25.2.2010.
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon Neuvokissa, Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Otanmäen kirjastossa ja internetissä (www.kajaani.fi > ajankohtaista > kaavahankkeet > asemakaavat).
	Kaavaluonnosta valmistellaan ja mielipiteitä vastaanotetaan. Mahdolliset lisäselvitykset, maastokäynnit
Osallistumismahdollisuus	Suulliset tai kirjalliset mielipiteet.
	Kaavaehdotus viimeistellään ja viedään ympäristötekni- sen lautakunnan esityslistalle. Ennakkokuuleminen päättyy.
Luottamuselin- Käsittely	Ympäristötekni- nen lautakunta syksy 2010: nähtävillöpanopäätös.
Lehti-ilmoitus	Kuulutus nähtävillöolosta kaupungin ilmoitustaululla, Koti-Kajaanissa ja Vuolijoki lehdessä.
	Nähtävillä Neuvokissa 30 vrk. Kaavaehdotus on esillä myös Kajaanin pääkirjastossa, Otanmäen kirjastossa ja internetissä. Lausun- topyynnöt.
Osallistumismahdollisuus	Lausunnot ja kirjalliset muistutukset on jätettävä nähtävillöoloaikana.
	Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja.
Luottamuselin- Käsittely	Kaupunginhallitus talvi 2011 ellei muistutuksia.
Luottamuselin- Käsittely	Kaupunginvaltuusto talvi 2011. Hyväksymispäätös.
Lehti-ilmoitus	Hyväksymispäätöksestä kuulutus kaupungin ilmoitustaululla Koti-Kajaanissa ja Vuolijoki lehdessä.
Osallistumismahdollisuus	Valitusaika 30 vrk Rakennus- ja toimenpidekielto.
	Valitukset käsitellään Oulun hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä riippuu kaavan lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta.
Lehti-ilmoitus	Lainvoimaisuuskuulutus kaupungin ilmoitustaululla, Koti-Kajaanissa ja Vuolijoki lehdessä.
	Asemakaava on lainvoimainen. Rakennus- ja toimenpidekiellot päättyvät.

YHTEYSHENKILÖT:

Kajaanin kaupunki, Ympäristötekniinen toimiala, PL 132, 87101 Kajaani, käyntiosoite:
kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 3. kerros
Fax 08-6155 2666
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Maankäyttöpalvelut: kaava-suunnittelija Riitta Korhonen
p. 044-7100455

Kunnallistekniikka / suunnittelu: suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
p. 044-7100 034

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä asemakaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon Neuvokissa, Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Otanmäen kirjastossa ja Kajaanin kaupungin internet-sivuilla (www.kajaani.fi > ajankohtaista > kaavahankkeet).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavan laadintavaiheessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on lisätietoa kaavoituskatsauksessa, Kajaanin kaupungin internet-sivuilla (www.kajaani.fi > ajankohtaista > kaavahankkeet > kaavoituskatsaus).

Muutettu 12.10.2010
Kajaanissa 19.2.2010



Pirjo Honkanen, kaavoitusarkkitehti



Teema: Kajaanin paikkatieto
Mittakaava: 1:4000
Pvm: 21.9.2010 15:08
100 m

KAUPUNGINOSA 22, OTANMÄKI, KORTTELIT 4, 6, 8, 9 JA 39

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus
Rakennuksen kerrosluku ja rakennusmateriaali
Rakennuksen valmistumisvuosi / peruskorjausvuosi
Rakennuksen kerrosala



RAKENNUSKANTA 1.2.2010

KAUPUNGINOSA 22, OTANMÄKI, KORTTELIT 11, 29, 30 JA 31

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

RIVITALO	Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus
I PUURAKENNUS	Rakennuksen kerrosluku ja rakennusmateriaali
RAK 1987	Rakennuksen valmistumisvuosi / peruskorjausvuosi
KA 218	Rakennuksen kerrosala



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus
Rakennuksen kerrosluku ja rakennusmateriaali
Rakennuksen valmistumisvuosi / peruskorjausvuosi
Rakennuksen kerrosala





JOHTOKARTTA

KAUPUNGINOSA 22, OTANMÄKI

- SONERAN KAAPELI JA JAKOKAAPII
- KPO:N KAAPELI JA JAKOKAAPII
- RUNKOVIEMÄRI JA JÄTEVEDENPUMPPAAMO
- RUNKOVESIJOHTO JA PALOPOSTI
- SADE- JA HULEVESIVIEMÄRI
- KAUKOLÄMPÖ
- KAINUUN ENERGIAN SUUNNITELTU REITTI, MUUNTAMO JA SÄHKÖKAAPII
- KAINUUN ENERGIAN KAAPELIREITTI, MUUNTAMO JA SÄHKÖKAAPII

OTANMÄEN MAANOMISTUS





ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MAARAYKSET

- AP Asuinpienalojen korttelialue.
- AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
- AO Erillispientalojen korttelialue.
- VP Puisto.
- VL Lähivirkistysalue.
- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jonka merkinnät poistetaan.

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA


ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAJAANI

osa tilasta 18:127 Vuottolahden kylässä ja
KAUPUNGINOSA 22 OTANMÄKI, korttelit 4, 6, 8-11, 29-39 ja 109
sekä virkistys- ja katualuetta

Otteen voimassa olevasta asemakaavasta
oikeaksi todistaa Kajaani 11.2.2010

Riitta Korhonen
Riitta Korhonen

		KAJAANIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	
PVM	25.5.2010		
PIIR.N:o	11/10		
MK	1-2000		
SUUNN.			
PIIRT.	RK	PIIRJO HONKANEN KAAVOITUSARKKITEHTI	





22 OTANMÄKI

0 10 20 30 40 50 100

7111400
505200

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET SEKÄ SITOVA TONTTIJAKO



Asuinpientalojen korttelialue.



Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.



Erillispientalojen korttelialue.



Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue.



Puisto.




Lähivirkistysalue.



Autopaikkojen korttelialue.



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Kaupungin- tai kunnanosan raja.




Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen osa-alueen raja.



Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.



Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

22
OTA
112

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

URHEILUPOLK

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

100

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

I u1/2


Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e =0.20


Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.



Rakennusala.




Auton säilytyspaikan rakennusala.



Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.



Ohjeellinen leikkikenttää varten varattu alueen osa.




Istutettava alueen osa.




Säilytettävä/istutettava puurivi.




Katu.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.




Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.




Ajoyhteys.




Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.




Pysäköimispaikka.



Johtoa varten varattu alueen osa.



Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (j= jätevesi, l= kaukolämpö, p= puhelin, s= sadevesi, v= vesi, z=sähkö)



Muuntajaa varten varattu alueen osa.



Alueen raja, jonka kohdalle on rakennettava aita.

1 ap/150 m²

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

2 ap/as

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä tonteille 22-4-2, 22-6-4, 22-6-5, 22-11-12, 22-11-13, 22-29-3, 22-29-4, 22-30-2, 22-31-6, 22-31-7, 22-31-8, 22-33-7, 22-33-8, 22-33-9, 22-33-10, 22-33-11, 22-33-12, 22-36-5, 22-36-6, 22-36-7, 22-36-8, 22-37-6, 22-37-7, 22-37-8, 22-38-2, 22-38-3, 22-39-4, 22-39-5 ja 22-112-1. Muita tontteja koskee aiemmin hyväksytty tonttijako.

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ SITOVA TONTTIJAKO

KAJAANI

OSA TILASTA 18:127 VUOTTOLAHDEN KYLÄSSÄ

KAUPUNGINOSA 22 OTANMÄKI

KORTTELIT 4, 6, 8-11, 29-39 JA 109 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUETTA


MUODOSTUU:

KAJAANI

KAUPUNGINOSA 22 OTANMÄKI

KORTTELIT 4, 6, 8-11, 29-39 JA 112 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUETTA

				KAJAANIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA		SÄILYTYS:	
PVM	22.10.2010					TÄMÄ ASEMAKAAVAKARTTA ON KAJAANIN KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUKSESSAAN PÖYTÄKIRJAN §:n KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN. TODISTAA KAJAANISSA VIRAN PUOLESTA: TUIJA AARNIO, KAUPUNGINLAKIMIES	
PIIR.N:o	10/10	 PIRJO HONKANEN KAAVOITUSARKKITEHTI					
MK	1:1000						
SUUNN.	RK						
PIIRT.	RK						
POHJAKARTTA ON ASETUKSEN N:o 1284/1999 MUKAINEN. POHJAKARTAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS_GK27_N2000 KAUPUNGINGEODEETTI						LAINVOIMAINEN:	
TIMO SOININEN							




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X
8	505271.757	7112032.204
9	505320.912	7112041.340
24	505260.791	7112091.193
25	505281.935	7112095.124
26	505312.215	7112088.450
27	505232.937	7112090.588
28	505265.360	7112088.614
29	505295.619	7112085.415
70	505228.381	7112085.169
89	505262.780	7112080.492
206	505294.300	7112086.350

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
4	2728	2436 292	205-22-6-2 205-417-18-127
5	824	824	205-417-18-127

TONTTIJAON MUUTOS		4-1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.			Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986			
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/6/1 29.6.2009			Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja			Kiinteistötunnus 205-22-6-(4-5)
Lask.	HK	tonttijaon laati 2010	
Piirt.	MV		
Tark.	JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Ympäristötekniinen lautakunta hyväksynyt			Ti-kartta 22/6/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X
4	505407.197	7111636.318
5	505457.485	7111649.365
6	505407.495	7111604.655
7	505469.358	7111600.967
8	505521.345	7111608.477
19	505513.340	7111658.463
77	505412.300	7111604.369
80	505407.449	7111609.537
81	505466.485	7111612.677
106	505521.315	7111625.763

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
12	2273	1932	205-22-11-1
		341	205-417-18-127
13	2803	2144	205-22-11-11
		659	205-417-18-127

TONTTIAJON MUUTOS	1:1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.		Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm.	940-2721986 25.5.2009	
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm.	22/11/1 29.6.2009	Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja		Kiinteistötunnus 205-22-11-(12-13)
Lask. HK	tonttijaon laati 2010	
Piirt. MV		
Tark. JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Ympäristötekniinen lautakunta hyväksynyt		Tj-kartta 22/11/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X
1	505301.765	7111613.756
1	505366.291	7111728.253
1	505243.155	7111657.668
20	505264.057	7111659.692
21	505382.303	7111671.144
22	505369.548	7111728.846
29	505253.933	7111634.337
63	505386.813	7111615.816
104	505281.682	7111712.846
106	505381.408	7111671.057

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
3	6216	5554 662	205-417-18-103 205-417-18-127
4	6337	6069 268	205-417-18-95 205-417-18-127

TONTTIAJON MUUTOS	1-1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.		Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986	14.7.1986	
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/29/1	27.8.2009	Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja		Kiinteistötunnus
Lask. HK	tonttijaon laati	2010
Piirt. MV		
Tark. JR	Kiinteistöinsinööri	Timo Soininen
Kaupungin valtuusto hyväksynyt		Tj-kartta 22/29/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X			
1	505384.024	7111535.745	66	505470.750	7111523.360
31	505520.172	7111462.483	68	505471.249	7111553.317
49	505469.881	7111463.450	69	505521.482	7111522.758
50	505404.109	7111591.885	75	505366.905	7111500.285
51	505378.678	7111524.671	98	505470.393	7111496.592
52	505399.891	7111514.430	150	505471.393	7111583.282
53	505429.387	7111513.939	198	505520.248	7111492.783
54	505429.642	7111529.231	rjp100	505470.350	7111493.392
55	505429.970	7111548.934	rjp102	505388.220	7111546.513
56	505471.165	7111548.248	rjp103	505401.636	7111583.444

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
6	4859	3940	205-417-18-105
		919	205-417-18-106
7	4428	3329	205-417-18-106
		805	205-417-18-105
		294	205-417-18-127
8	3018	1509	205-22-31-4
		1509	205-22-31-5

TONTTIJAON MUUTOS		1-1986	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.			Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986 14.7.1986			
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/31/1 29.6.2009			Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja			Kiinteistötunnus 205-22-31-(6-8)
Lask.	HK	tonttijaon laati 2010	
Piirt.	MV		
Tark.	JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Kaupungin valtuusto hyväksynyt			Tj-kartta 22/31/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X		
24	505698.549	7111578.030	65	505716.043 7111458.525
25	505697.219	7111518.940	66	505715.548 7111430.469
27	505648.585	7111580.081	76	505651.619 7111431.719
29	505647.363	7111519.769	80	505695.552 7111430.860
49	505649.382	7111610.015	82	505647.462 7111489.854
52	505647.974	7111549.925	83	505697.452 7111488.838
53	505697.884	7111548.485	91	505699.414 7111615.972
60	505719.487	7111618.362	93	505696.046 7111458.878
61	505718.600	7111577.207	100	505652.055 7111459.757
62	505717.969	7111547.906	142	505646.128 7111459.875
63	505717.337	7111518.805	rjp1	505696.752 7111488.852
64	505716.688	7111488.447	rjp2	505646.682 7111489.870

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
7	2488	1695 793	205-22-33-1 205-417-18-127
8	2083	1492 591	205-22-33-2 205-417-18-127
9	2081	1490 591	205-22-33-3 205-417-18-127
10	2103	1499 602	205-22-33-4 205-417-18-127
11	2098	1500 598	205-22-33-5 205-417-18-127
12	1793	1233 560	205-22-33-6 205-417-18-127

TONTTIJAON MUUTOS	4:1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.		Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986 14.7.1986		
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/33/1 29.6.2009		Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja		Kiinteistötunnus 205-22-33-(7-12)
Lask. HK tonttijaoon laati 2010		
Piirt. MV		
Tark. JR Kiinteistöinsinööri Timo Soininen		
Ympäristötekniinen lautakunta hyväksynyt		Tj-kartta 22/33/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X			
4	505617.808	7111757.218	33	505707.033	7111683.199
26	505632.181	7111696.840	34	505714.997	7111648.925
27	505680.847	7111707.945	61	505645.626	7111637.845
28	505674.186	7111737.181	84	505640.540	7111667.969
29	505625.434	7111725.934	85	505687.521	7111678.730
30	505686.118	7111773.206	90	505695.198	7111645.763
31	505693.456	7111741.627	92	505666.784	7111768.681
32	505700.254	7111712.373	rjp1	505638.980	7111667.612

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
5	2261	1619 642	205-22-36-1 205-417-18-127
6	2091	1496 595	205-22-36-2 205-417-18-127
7	2093	1495 598	205-22-36-3 205-417-18-127
8	2298	1607 691	205-22-36-4 205-417-18-127

TONTTIAON MUUTOS	4-1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.		Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm.	940-2721986 14.7.1986	
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm.	22/36/1 29.6.2009	Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja		Kiinteistötunnus 205-22-36-(5-8)
Lask. HK	tonttijaon laati 2010	
Piirt. MV		
Tark. JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Ympäristötekniinen lautakunta hyväksynyt		Tj-kartta 22/36/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X			
11	505516.488	7111923.178	35	505553.038	7111862.711
22	505543.007	7111946.198	36	505534.528	7111889.626
27	505620.050	7111835.574	37	505568.816	7111909.427
30	505519.805	7111911.033	38	505594.333	7111872.501
31	505566.723	7111912.145	39	505561.727	7111850.077
32	505585.398	7111885.330	40	505536.228	7111887.154
33	505602.449	7111860.847	63	505587.006	7111813.320
34	505569.746	7111838.417	86	505516.253	7111916.198

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
6	1659	1522	205-417-18-127
		124	205-22-37-2
		13	205-417-18-3
7	1775	1163	205-22-37-2
		612	205-22-37-3
8	1779	1217	205-22-37-4
		562	205-22-37-3

TONTTIAON MUUTOS		4:4000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.			Koordinaattijärjestelmä
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986 14.7.1986			ETRS-GK27
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/37/1 29.6.2009			Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja			Kiinteistötunnus
Lask.	HK	tonttijaon laati 2010	205-22-37-(6-8)
Piirt.	MV		
Tark.	JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Kaupungin valtuusto hyväksynyt			Tj-kartta 22/37/2




KOORDINAATTILUETTELO

No	Y	X
21	505531.461	7111963.845
23	505502.741	7111937.752
39	505452.245	7111989.132
39	505495.132	7111940.186
40	505451.209	7112001.613
41	505477.237	7112022.909
42	505472.770	7111965.707
43	505504.349	7111993.377

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

No	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
2	1654	1654	205-22-38-1
3	1704	1704	205-22-38-1

TONTTIAON MUUTOS	1:1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.		Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 940-2721986	14.7.1986	
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/38/1	29.6.2009	Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja		Kiinteistötunnus
Lask. HK	tonttijaon laati	2010
Piirt. MV		
Tark. JR	Kiinteistöinsinööri	Timo Soininen
Kaupungin valtuusto hyväksynyt		Tj-kartta 22/38/2




KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X
6	505394.058	7111979.027
32	505370.422	7111974.813
33	505417.308	7111983.065
34	505441.937	7111987.342
35	505434.808	7112028.611
36	505409.889	7112024.307
37	505398.119	7112022.274
38	505405.291	7111980.978
70	505386.349	7112020.241
104	505362.827	7112016.178

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
4	1494	1005	205-22-39-1
		489	205-22-39-2
5	1559	1053	205-22-39-3
		506	205-22-39-2

TONTTIJAON MUUTOS		4-4-2009	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.			Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Edellinen asemakaava vahvist.nro ja pvm. 970-2721986 14.7.1986			
Edellinen tonttijako vahvist.nro ja pvm. 22/39/1 29.6.2009			Karttalehti
Pohjakartan hyväksyi ja			Kiinteistötunnus 205-22-39-(4-5)
Lask.	HK	tonttijaon laati 2010	
Piirt.	MV		
Tark.	JR	Kiinteistöinsinööri Timo Soininen	
Kaupungin valtuusto hyväksynyt			Tj-kartta 22/39/2



KOORDINAATTILUETTELO

N:o	Y	X
1	505267.249	7111878.075
2	505301.588	7111868.518
3	505294.885	7111844.433
4	505268.193	7111851.862

TONTTIEN MUODOSTUMINEN

N:o	Yht.m2	Osat m2	Kiinteistö
1	792	792	205-417-18-127

TONTTIJAKO		4:1000	KAJAANI
Asemakaava hyväksytty nro ja pvm.			Koordinaattijärjestelmä
Pohjakartan hyväksyi ja			ETRS-GK27
Lask.	HK	tonttijaon laati	2010
Piirt.	MV		
Tark.	JR	Kiinteistöinsinööri	Timo Soininen
Ympäristötekniinen lautakunta hyväksynyt			Tj-kartta 22/112/1