

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 17.12. 2004

Dnro KAI-2003-Y-172-121

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kajaanin kaupungin teknisen palvelukeskuksen ympäristölupahakemusta ylijäämämaiden ja kivien läjitysalueiden (maankaatopaikkojen) pitämiseksi Karangassa, Maastossa ja Nakertajassa

LUVAN HAKIJA

Kajaanin kaupunki, tekninen palvelukeskus
PL 132
87101 Kajaani

MAANKAATOPAIKKOJEN SIJAINTI

Kajaanin kaupungilla on eri puolilla keskustaajamaa kolme ylijäämämaiden läjitysalueita, joille lupaa haetaan. **Karangan** läjitysalue sijaitsee noin 5 km:n etäisyydellä Kajaanin keskustasta kaakkoon, Sotkamontien ja Ruuhijärventien risteyksessä. Lähimpään asumukseen on matkaa lähes kilometri. Maa-alue jolla läjitysalue sijaitsee on kaupungin omistamaa metsämaata ja kaavoittamaton.

Maaston läjitysalue sijaitsee Vuoreslahdentien varressa oikealla, noin 700 m lisalmentiestä luoteeseen. Kaupungin keskustaan on matkaa tietä pitkin noin 4 km. Läjityskohdasta lähimpään asutukseen on matkaa noin 300 m. Alue on kaupungin omistuksessa.

Nakertajan läjitysalue sijaitsee Paltaniementien vasemmalla puolella, noin 4 km:n etäisyydellä Kajaanin keskustasta. Lähimpään asumukseen on matkaa alle 200 m. Alue on vuokrattu Paltamon seurakunnalta ensimmäisen kerran vuonna 1989 ja viimeksi 1.1.2004 alkaen.

MAANKAATOPAIKKOJEN TOIMINTA

Karangan läjitysalueelle on läjitetty ylijäämämassoja vuodesta 1993 saakka. Vuonna 2002 alueelle vastaanotettiin maa-massoja noin 6000 m³itd. Suunnitelman mukainen läjitysalue on kooltaan noin 8 hehtaaria ja jäljellä oleva kokonaistäyttömäärä noin 300 000 m³rtr. Suunnitelman mukaisen täytön jälkeen alue viimeistellään, maisemoidaan ja metsitetään.

Maaston läjitysalue on toiminut maanläjitysalueena vuodesta 1984. Vuonna 2002 alueelle sijoitettiin maamassoja noin 11 500 m³itd. Uuden läjitysalueen suuruus on noin 6 hehtaaria ja täyttömäärä noin 450 000 m³rtr. Suunnitelman mukaisella täytöllä alue saadaan rakennettua valmiiksi. Täytön jälkeen alue viimeistellään myöhemmin

laadittavan istutus- ja kalustussuunnitelman mukaisesti palvelemaan kaavan mukaista käyttöä.

Nakertajan läjitysalueelle on läjitetty ylijäämämaita täyttösuunnitelman mukaisesti noin 170 000 m³rtr. Keskustaajaman osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Vuonna 2002 alueelle sijoitettiin maata noin 7 500 m³itd. Alue on vuokrattu kaupungille vuonna 1989. Uusi vuokra-alue on 3,3 ha: n suuruinen. Läjitykseen käytetään oikean muotoilun vuoksi myös vanhan vuokra-alueen luiskia, joten toiminta-alue on yhteensä noin 4 ha. Täyttösuunnitelman mukainen täyttömäärä on noin 260 000 m³rtr. Täytön loputtua alue viimeistellään ja metsitetään.

Kaupungin läjitysalueille vastaanotetaan vuosittain maamassoja yhteensä enintään 30 000 m³itd. Läjitysalueiden rajaukset noudattelevat maaston muotoja ja liittyvät entisiin täyttöihin. Puusto poistetaan läjitysalueilta ja pintamaakerrokset varastoidaan kasoihin ennen täyttöä. Maa-ainekset levitetään maanrakennuskoneilla täyttösuunnitelman mukaisesti päätypenkereenä siten, että valmiin täytön luiskat ovat vähintään 1:3.

Vesien käsittely sekä melu- ja hajuhaitat

Valumavesien johtamiseksi läjitysalueiden ympärille rakennetaan sivu- ja laskuojat, joiden kautta vedet johdetaan ympäröivään maastoon.

Läjitysalueilla liikkuvat kuljetus- ja rakennuskoneet aiheuttavat jonkin verran melua ja kuivalla ilmalla pölyämistä. Näitä ympäristöhaittoja vähennetään suojavyöhykkeillä ja pölyntorjunnalla.

Toiminnassa syntyvät jätteet ja haitalliset aineet

Alueilta hakattava metsä käytetään hyödyksi joko puuna tai hakkeena. Pintamaat kasataan ja käytetään myöhemmin läjitysalueen pintakerrokseen. Maanläjitysalueille otetaan vastaan vain puhtaita maa- ja kiviaineksia, joten niistä ei liukene haitallisia aineita ympäristöön. Pölynsidontaan voidaan käyttää veden lisäksi suolaa (CaCl) rakeisena tai liuksena.

Toiminnan seurauksena ei synny jätettä. Roskat ja muut alueille kulkeutuneet esineet poistetaan välittömästi.

MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTILANNE

Maaston ja Nakertajan läjitysalueet sijaitsevan Kajaanin keskustan osayleiskaava-alueella. Maaston läjitysalue on ulkoilualueeksi (VR) kaavoitettua maata ja Nakertajan läjitysalue maa- ja metsätalousaluetta (MT). Karangan läjitysalue on kaavoitetun alueen ulkopuolella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maankaatopaikkojen toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 12 d perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 15.12.2003.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Kajaanin kaupungin ja Kainuun ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 7.1.2004 - 6.2.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa ja Kainuun ympäristökeskuksessa.

Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu sanomalehti Koti-Kajaanissa 7.1.2004 ja erikseen tiedotettu kirjeillä maankaatopaikkojen rajanaapureille ja lähistöllä kiinteistöjä omistaville.

Tarkastukset ja neuvottelut

Lupahakemuksesta on pidetty neuvottelu 14.12.2004.

Lausunnot

Kajaanin kaupungin ympäristölautakunta katsoo 3.2.2004 antamassaan lausunnossa, että ympäristön- ja terveydensuojelullisia esteitä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole, mikäli hankkeet toteutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla, ja lisäksi otetaan huomioon seuraavaa:

- Hakemuksessa ei ole esitetty mitään toimia läjitysalueilta purkautuvien vesien käsittelemiseksi. Valuma- ja suotovesien käsittelemiseksi tulee rakentaa laskeutusaltaat.
- Mahdollisten haitallisten huuhtoutumien selvittämiseksi toiminnanharjoittajalle tulee asettaa velvoite läjitysalueiden pohjavesien tai alueilta tulevien pintavesien tarkkailusta.
- Hakemuksessa ei ole selvitetty maankaatopaikkojen aukioloaikoja. Aukioloajat tulee asettaa sellaisiksi, että alueiden säännöllinen valvonta on mahdollista. Aukioloaikojen ulkopuolella tulee läjitysalueille kulkevien teiden olla puomilla suljettuja.

- Maanlajitysalueille tuotavien kuormien laadun tarkkailun helpottamiseksi tuotavat kuormat tulee sijoittaa erillisiin kasoihin ennen penkkaan sijoittamista.
- Läjittämisen ja alueella työskentelyn tulee tapahtua kerrallaan rajoitetulla alueella, esimerkiksi noin vuoden täyttömäärää vastaavalla alalla.
- Maisema- ja valumahaittojen vähentämiseksi täyttöjen luiskia tulee maisemoida ja viimeistellä vaihteittain sitä mukaa, kun täyttövaiheet etenevät

Muistutukset ja mielipiteet

Karangan läjitysalueen rajanaapuri NN on muistutuksessaan todennut, että kaatopaikka-alueen ja hänen omistamansa maan rajalle on kaivettava oja, ettei kaatopaikan rinteeltä valuva vesi haittaa metsän kasvua. Kaatopaikan rinne on luiskattava kaltevuuteen 1:3. Sama kaltevuus vaaditaan soran- ja hiekanottoaikoilta.

Hakijan kuuleminen ja vastineet

Ympäristökeskus on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen.

Vastineessaan kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoon hakija esittää seuraavaa:

Hakemuksen liitteenä olevissa täyttösuunnitelmissa vain Karangan läjitysalueelle on piirretty selkeytysaltaat. Nakertajan läjitysalueelle selkeytysaltaat rakennetaan täyttösuunnitelmaan merkittyjen ympärysojien kunnostuksen yhteydessä.

Maaston kaatopaikka-alueen pohjois- ja itäpuolella on suotovesiä varten rakennettu salaoja, jossa on tarkistuskaivot sekä ympärysoja valumavesiä varten. Länsipuolella, Parkinmäen ja Olliskanmäen välissä olevan voimalinjan alla olevaan ojaan voidaan selkeytysallas rakentaa. Täyttöalueen Vuoreslahdentien puoleiselle reunalle kaivettu ympärysoja selkeytysaltaineen häiritsisi ulkoilun alueen käyttöä esteettisesti ja toiminnallisesti.

Maaston kaatopaikka-alueen pohjois- ja itäpuolella suotovesiä tarkkaillaan ohjelman mukaisesti, koska se on aiemmin toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana. Maankaatopaikat eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, joten Kajaanin kaupungin tekninen palvelukeskus ei pidä pohjavesien tarkkailua tarpeellisena.

Nykykäytäntö on, ettei maankaatopaikalla ole ilmoitettuja aukioloaikoja. Kiivaimpana rakennusaikana läjitysalueilla on käyttöä ympäri vuorokauden. Talvella osa läjitysalueista voi olla kokonaan suljettuja. Urakoitsijoiden ja kuljetusliikkeiden on, mikäli mahdollista, sovittava ennakkoon milloin, minne alueelle ja kuinka paljon he maata ajavat. Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan rakennuskohteiden ylijäämämaiden läjityskohteet sisällytetään hankesuunnitelmaan ja –aikatauluun.

Kun laki muuttui niin, ettei puuainesta tai risuja saanut tuoda maankaatopaikoille, jouduttiin valvontaa tehostamaan ja puomit pitämään kiinni työajan ulkopuolella. Nykyisin läjitysalueille tulee erittäin harvoin sinne kuulumatonta tavaraa. Puomien kiinnipitäminen on huonoa palvelua ja siitä saa palautetta lähinnä pienrakentajien yksittäisten kuorma-auto- tai peräkärrykuormien tuojilta mutta myös muilta tilapäisiltä maan tuojilta.

Läjitysalueen penkkaa hoidetaan noin kahden metrin korkuisena päätypenkkana, jonka reunalle kuormat kipataan. Penkan hoito tehdään kaupungin teknisen palvelukeskuksen työnä, ja lähes kaikki kuormat käsitellään kauhakuormaajalla. Vilkaana aikana penkalla on kone jatkuvasti työssä, muina aikoina levitystyö ja työnjohdon suorittama valvonta on satunnaisempaa, yleensä kuitenkin päivittäistä.

Läjitysalueelta poistetaan puusto ja pintamaat sitä mukaa kun täyttötyö etenee, enintään vuoden täyttömäärää vastaavalla alueella. Täytön sivustoilta luiskat muotoillaan vaiheittain kerros kerrokselta ja penkan pinnanmuoto pidetään kuivatuksen ja kulkemisen helpottamisen vuoksi kaltevana tasona.

Vastineenaan NN:n muistutukseen hakija esittää seuraavaa:

NN:n omistama tila rajoittuu Karangan läjitysalueen vanhaan osaan. Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevaan läjityssuunnitelmaan on piirretty oja NN:n osoittamaan paikkaan. Vanhan osan luiskat loivennetaan viimeistelytyön yhteydessä kaltevuuteen 1:3, kuten muistutuksessa esitetään.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kainuun ympäristökeskus myöntää Kajaanin kaupungin tekniselle palvelukeskukselle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan ylijäämämaiden ja kivien läjitykselle Karangan, Maaston ja Nakertajan maankaatopaikoille.

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

Lupamääräykset

1. Läjitysalueille saa sijoittaa vain rakentamisen yhteydessä kertyviä puhtaita, vaarattomia ylijäämämassoja ja kiviä hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Alueille saadaan sijoittaa kyseisiä jätteeksi luokiteltavia ylijäämäkaita ja kiviä seuraavasti:

Karangan maankaatopaikka	300 000 m ³ rtr
Maaston maankaatopaikka	450 000 m ³ rtr
Nakertajan maankaatopaikka	260 000 m ³ rtr

Läjitysalueet on maisemoitava ja viimeisteltävä lopullisesti 31.12.2025 mennessä. (YSL 45 §)

2. Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, ongelmajätettä tai pilaantunutta maata, kantoja, risuja eikä kiviaines- tai puupohjaista eikä muutakaan rakennus- tai purkujätettä. Alueelle ei myöskään saa ottaa vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, ampumaratana, romun tai jätteiden käsittelyyn tai sellaiseen teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista, ellei maa-aineksen puhtautta ole mittauksin varmistettu. Mikäli

ylijäämämassojen puhtaudesta ei ole varmuutta, ne on toimitettava muuhun hyväksyttyyn käsittelypaikkaan. (YSL 45 § ja JL 6 §)

3. Jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikoille on estettävä. Kulku alueille on estettävä muina kuin valvottuina käyttöaikana. Alueen liittymään on laitettava informaatiotaulu alueen käytöstä ja aukioloajoista. (JL 9 §)
4. Ylijäämämassojen läjitys on toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat ja veden lammikoituminen täyttöalueelle tai sen ympärille. Läjitysalueiden ympärille on kaivettava ympärysojat niin, ettei alueelta valuva vesi pääse leviämään naapurikiinteistöille. Valumavedet on johdettava ympäristöön laskeutusaltaiden kautta kiintoainekuormituksen vähentämiseksi.
5. Läjitysalueiden ulkoluiskien kaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 1:3. Läjitystoiminnan päätyttyä alueet on viimeisteltävä ja maisemoitava hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Alueiden eroosiosuojausta ja maisemointitöitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan rinnan läjitystyön etenemisen kanssa. (YSL 42 §)
6. Loppusijoitettavat ylijäämämassat on kuljetettava ja läjitettävä siten, ettei maa-ainesta tai pölyä leviä ympäristöön kuljetuksen ja läjityksen aikana. Tarvittaessa aluetta on kasteltava pölyämisen estämiseksi. Kuljetus- ja läjityskalustojen puhtaudesta on huolehdittava niin, ettei niiden mukana leviä asutusta haittaavaa pölyä tai muita epäpuhtauksia läjitysalueen ulkopuolelle. (YSL 43 §)
7. Maankaatopaikoilla tapahtuvasta läjitystoiminnasta on pidettävä kirjaa. Kainuun ympäristökeskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on vuosittain toimitettava edellisen vuoden kirjanpitoon perustuva raportti maaliskuun loppuun mennessä. Raportista tulee ilmetä läjitysalueille sijoitettujen maa-ainesten määrä, laatu ja alkuperä sekä nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja täyttömäärä kunkin maankaatopaikan osalta erikseen. (JL 51 ja 52 §)
8. Maankaatopaikoilla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka vastuulla on mm. kuormien vastaanotto maankaatopaikoille, alueen käyttö, valvonta, sulkeminen ja jälkihoito. (YSL 42 §)
9. Ympäristölupapäätöksen määräyksistä tulee tiedottaa riittävästi läjitysalueella työskenteleville, maankaatopaikkojen asiakkaille sekä lähistön asukkaille ja kiinteistönomistajille. (YSL 42 §)

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Jos maankaatopaikkatoimintaa jollain luvan kohteena olevalla alueella jatketaan tämän jälkeen, siihen on haettava uusi lupa.

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

VAKUUDEN ASETTAMINEN

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävät vakuudet maankaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Vakuuksien tulee kattaa mahdollisen ympäristövahingon sattuessa tai toiminnan mahdollisesti loppuessa jätteiden käsittelystä ja maankaatopaikan maisemoinnista aiheutuvat kustannukset. Vakuudet tulee asettaa läjitysaluekohtaisesti seuraavan suuruisina:

Karanka	5000 euroa
Maasto	3000 euroa
Nakertaja	2000 euroa

Vakuudet tulee toimittaa ympäristökeskukselle viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja niiden on oltava voimassa 30.6.2026 saakka. Ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuksien määrää tai palauttaa yksittäisen vakuuden, jos jonkin luvan kohteena olevan maankaatopaikan käyttö lopetetaan aiemmin ja läjitysalue maisemoidaan lupamääräysten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin

Kajaanin kaupungin ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä siltä osin kun ne koskevat läjitysalueilta valuvien vesien johtamista ja käsittelyä, maankaatopaikkojen aukioloaikoja ja kohteiden maisemointia. Pinta- ja pohjavesitarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi asettaa velvoitteeksi, koska maankaatopaikat eivät sijaitse vesistöjen välittömässä läheisyydessä eivätkä tärkeillä tai muilla luokitelluilla pohjavesialueilla, ja maankaatopaikoille on lupa läjittää vain puhtaita ylijäämämaita.

NN:n muistutuksessa esitetyt vaatimukset (tilan rajalle kaivettava oja, läjitysalueen luiskaaminen kaltevuuteen 1:3) on otettu hakemukseen liitetystä suunnitelmasta ja lupamääräyksissä huomioon.

Yksityiskohtaiset perustelut

Maankaatopaikat sijaitsevat paikoilla, joilla ylijäämämaiden läjityksestä ei voida katsoa aiheutuvan haittaa yksityiselle tai yleiselle edulle. Läjitystoiminta täyttää jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Asetetuilla lupamääräyksillä varmistetaan se, ettei toiminta tule aiheuttamaan ympäristölle haittaa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu pysyvää kohtuutonta rasitusta naapureille.

Kaikille kolmelle maankaatopaikalle on myönnetty ympäristölupa samalla lupapäätöksellä, koska toiminta on yhden toiminnanharjoittajan, kaupungin teknisen palvelukeskuksen vastuulla ja läjitysalueiden voidaan katsoa muodostavan sellaisen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä tarkoitetun toiminnallisen kokonaisuuden, jonka ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä.

Koska alueelle sijoitetaan vain vaaratonta pysyvää maa-ainesta ja kiviä, ei toimintaan sovelleta valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista. Läjitysalueelta ei vaadita erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa, ja sen vuoksi alueelle saa sijoittaa vain päätöksessä mainittuja jätteiksi luokiteltavia ylijäämämaita ja kiviä. Koska yksittäiselle maankaatopaikalle sijoitetaan kyseisiä jätteitä alle 50 000 tonnia vuodessa, ei hanke vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. (määräykset 1 ja 2)

Maankaatopaikalle tulevan maa-aineksen ja kivien laatua ja sijoittamista valvoo läjitystoiminnasta vastaava henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, on luvan saaja velvollinen, jos lastia ei välittömästi palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (määräykset 2, 3 ja 8)

Suunnitelmallisella toiminnalla läjitysalueella ja hallitulla vesien johtamisella estetään vaaratilanteet ja vesien lammikoituminen. (määräykset 4 ja 5)

Maankaatopaikat on hoidettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tästä syystä on annettu määräykset mm. valumavesien tarkkailusta, tiedottamisesta, alueen pitämisestä suljettuna käyttöajan ulkopuolella ja pölyämisen estämisestä. (määräykset 3, 4, 5 ja 9)

Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä läjitystoiminnan laajuudesta ja sen aiheuttamasta kuormituksesta. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (määräys 7)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ja 18 §
Ympäristönsuojelulaki 2, 4-8, 14, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 96, 97 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 6, 16-19 ja 23 §
Jätelaki 4, 6, 9, 51 ja 52 §
Jäteasetus 2, 3, 7, 8 ja 10 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu on 3400 euroa (ei arvonlisäverollista myyntiä)

Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu maankaatopaikan ympäristöluvasta on 3400 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet :

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta (961/1998)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1415/2001)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JAKELU

Kuulutus

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on säädetty kuuluttamalla ympäristökeskuksen ja Kajaanin kaupungin ilmoitustauluilla sekä sanomalehti Koti- Kajaanissa. Lupapäätös pidetään kuulutusajan nähtävänä Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa ja Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa.

Jakelu

Päätös lähetetään hakijalle.

Jäljennös päätöksestä :

Kajaanin ympäristölautakunnalle
Kajaanin perusturvalautakunnalle
Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle
Oulun lääninhallitukselle
Suomen ympäristökeskukselle

Päätöstä koskeva kuulutus lähetetään:

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Kainuun ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 17.1. 2005.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupayksikön päällikkö

Ympäristölakimies

Saara Ylisirniö

Ylitarkastaja

Unto Ritvanen

Kainuun ympäristökeskuksen osoitetiedot:

Postiosoite

PL 115
87101 KAJAANI

Käyntiosoite

Kalliokatu 4
87100 KAJAANI

Fax

(08) 616 3629

Sähköposti

kirjaamo.kai@ymparisto.fi